

Säkringsmaterial

Här passar allt ihop, Hager NH-Säkringslastbrytare och NH-Säkringsunderdelar är perfekt avpassade för byggsatserna till univers N. Att montera dessa säkringskomponenter kan knappast vara enklare, det känner du omedelbart när du tar komponenterna i handen. Du behöver inte ens använda verktyg!



NH-säkringsfrånskiljare	3
NH00/1/2 knivsäkringshållare för montageplatta	5
Knivsäkringar storlek NH000, NH00, NH1, NH2 och NH3	6
D II/D III säkringssocklar för samlingsskenor	9
D II/D III säkringssocklar för DIN-skena	10
Smältsäkringar med tillbehör	11

Norm: DIN VDE 0660T.107, EN 60947-3



LT050

NH00, 160 A, för DIN-skena

Egenskaper:

- Hänges på DIN-skena
- LT050: In- och utgång 70 mm², överfallsklämma
- LT051: Ingång 70 mm² överfallsklämma, utgång 3 x 16 mm²

- LT052: In- och utgång med M8-bult
- Plomberbar

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
NH00-säkringsfrånskiljare för DIN-skena	1	LT050	2283667
NH00-säkringsfrånskiljare för DIN-skena	1	LT051	2283668
NH00-säkringsfrånskiljare för DIN-skena	1	LT052	2283669



LT056

NH00, 160 A för samlingsskena, cc 60 mm

Egenskaper:

- För samlingsskena universN, 12 - 30 x 5/10 mm med avstånd 60 mm
- LT056: Utgång 70 mm² överfallsklämma

- LT057: Utgång uppåt med anslutning 70 mm² Cu/Al
- Plomberbar

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
NH00-säkringsfrånskiljare för skena	1	LT056	2284669
NH00-säkringsfrånskiljare för skena	1	LT057	2283671



LT150

NH1, 250 A för montageplatta

Egenskaper:

- För montageplatta universN
- In och utgång med universalanslutningar M6/M10

- Plomberbar

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
NH1-säkringsfrånskiljare för montageplåt	1	LT150	2283671



LT153

NH1, 250 A för samlingsskena cc 60 mm

Egenskaper:

- För samlingsskena univers 12 - 30 x 5 - 10 mm med 60 mm avstånd
- LT153: Förmonterad med utgång uppåt M8/M10 (ej för skåp med djup 205 mm)

- LT154E: Förmonterad med utgång uppåt med anslutningar M10. M10 utgång nedtill fås genom att vända samlingsskeneklämmor
- Plomberbar

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
NH1-säkringsfrånskiljare för samlingssk	1	LT153	2283672
NH1-säkringsfrånskiljare för samlingssk	1	LT154E	2290921



LT250

NH2, 400 A för montageplatta

Egenskaper:

- För montageplatta universN
- In och utgång med universalanslutningar M10

- Plomberbar

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
NH2-säkringsfrånskiljare för montageplåt	1	LT250	2283673

NH2, 400 A för samlingskena cc 60 mm

Egenskaper:

- För samlingskena univers 12 - 30 x 5 - 10 mm med 60 mm avstånd
- LT253: Förmonterad med utgång uppåt M8/M10 (ej för skåp med djup 205 mm)

- LT254E: Förmonterad med utgång uppåt med anslutningar M10. M10 utgång nedtill fås genom att vända samlingskeneklämmor
- Plomberbar

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
NH2-säkringsfrånskiljare för samlingsk	1	LT253	2283674



LT253

NH3, 630 A för montageplatta

Egenskaper:

- För montageplatta universN
- Med anslutningar M10

- Plomberbar


Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
NH3-säkringsfrånskiljare för montageplåt	1	LT350	2283675



LT350

Normer:
- DIN 43 620

- DIN VDE 0636



L00

NH 00 3 x 160 A, för montageplatta

Egenskaper:
- För montageplatta - Med överfallsklämma 70 mm²

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäkringsunderdel NH00 f montagep	4	L00	2283642



LT050U

NH 00, 3 x 160 A

Egenskaper:
- Med överfallsklämma 70 mm²
- LT050U: För montageplatta - LT056U: För samlingsskena cc 60 mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäkringshållare	1	LT050U	2290924
Knivsäkringshållare	1	LT056U	2290925



LT150U

NH 1, 3 x 250 A

Egenskaper:
- In- och utgånganslutningar med M10
- LT150U: För montageplatta - LT153U: För samlingsskena cc 60 mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäkringsunderdel NH1, 3x250A	1	LT150U	2283646
Knivsäkringshållare	1	LT153U	2290926



LT250U

NH 2, 3 x 400 A

Egenskaper:
- In- och utgående anslutningar med M10 - För samlingsskena cc 60 mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäkringsunderdel NH2 3x400A	1	LT250U	2283647
Knivsäkringshållare	1	LT253U	2290927

- Knivsäkring storlek 000, 00, 1, 2 och 3
- Indikering på mitten
- Karakteristik gG
- Märkspänning 500 V AC

- Märkbrytförmåga 50 kA/AC 400 V, 8 kA/DC 250 V
- Norm: IEC 269, VDE 0636 DIN 43 620, EN 60 269
- Antal i förpackning: 3 Stycken

Knivsäkring, Storlek 000, 00

Egenskaper:

- 500 V

- Spänningsförande grippfanor

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäkring 000 6A	3	LNH0006M	2050100
Knivsäkring 000 10A	3	LNH0010M	2050101
Knivsäkring 000 16A	3	LNH0016M	2050102
Knivsäkring 000 20A	3	LNH0020M	2050103
Knivsäkring 000 25A	3	LNH0025M	2050104
Knivsäkring 000 32A	3	LNH0032M	2050105
Knivsäkring 000 40A	3	LNH0040M	2050106
Knivsäkring 000 50A	3	LNH0050M	2050107
Knivsäkring 000 63A	3	LNH0063M	2050108
Knivsäkring 000 80A	3	LNH0080M	2050109
Knivsäkring 000 100A	3	LNH0100M	2050110
Knivsäkring 00 125A	3	LNH0125M	2050111
Knivsäkring 00 160A	3	LNH0160M	2050112



LNH0006M3

Knivsäkring Storlek 000, 00

Egenskaper:

- 500 V

- Isolerade grippfanor

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäkring 000 25A	3	LNH0025MK	2050117
Knivsäkring 000 63A	3	LNH0063MK	2050121
Knivsäkring 00 125A	3	LNH0125MK	2050124
Knivsäkring 00 160A	3	LNH0160MK	2050125



LNH0025MK

Knivsäkring Storlek 1

Egenskaper:

- 500 V

- Spänningsförande grippfanor

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäkring 1 32A	3	LNH1032M	2050126
Knivsäkring 1 40A	3	LNH1040M	2050127
Knivsäkring 1 50A	3	LNH1050M	2050128
Knivsäkring 1 63A	3	LNH1063M	2050129
Knivsäkring 1 80A	3	LNH1080M	2050130
Knivsäkring 1 100A	3	LNH1100M	2050131
Knivsäkring 1 125A	3	LNH1125M	2050132
Knivsäkring 1 160A	3	LNH1160M	2050133
Knivsäkring 1 200A	3	LNH1200M	2050134
Knivsäkring 1 224A	3	LNH1224M	2050135
Knivsäkring 1 250A	3	LNH1250M	2050136



LNH1032M



LNH1032MK

Knivsäckring Storlek 1

Egenskaper:
- 500 V

- Isolerade grippfanor

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäckring 1 32A	3	LNH1032MK	2050137
Knivsäckring 1 40A	3	LNH1040MK	2050138
Knivsäckring 1 50A	3	LNH1050MK	2050139
Knivsäckring 1 63A	3	LNH1063MK	2050140
Knivsäckring 1 80A	3	LNH1080MK	2050141
Knivsäckring 1 100A	3	LNH1100MK	2050142
Knivsäckring 1 125A	3	LNH1125MK	2050143
Knivsäckring 1 160A	3	LNH1160MK	2050144
Knivsäckring 1 200A	3	LNH1200MK	2050145
Knivsäckring 1 224A	3	LNH1224MK	2050146
Knivsäckring 1 250A	3	LNH1250MK	2050147



LNH2025M

Knivsäckring Storlek 2

Egenskaper:
- 500 V

- Spänningsförande grippfanor

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäckring 2 25A	3	LNH2025M	2050148
Knivsäckring 2 32A	3	LNH2032M	2050149
Knivsäckring 2 40A	3	LNH2040M	2050150
Knivsäckring 2 50A	3	LNH2050M	2050151
Knivsäckring 2 63A	3	LNH2063M	2050152
Knivsäckring 2 80A	3	LNH2080M	2050153
Knivsäckring 2 100A	3	LNH2100M	2050154
Knivsäckring 2 125A	3	LNH2125M	2050155
Knivsäckring 2 160A	3	LNH2160M	2050156
Knivsäckring 2 200A	3	LNH2200M	2050157
Knivsäckring 2 224A	3	LNH2224M	2050158
Knivsäckring 2 250A	3	LNH2250M	2050159
Knivsäckring 2 300A	3	LNH2300M	2050160
Knivsäckring 2 315A	3	LNH2315M	2050161
Knivsäckring 2 355A	3	LNH2355M	2050162
Knivsäckring 2 400A	3	LNH2400M	2050163



LNH2063MK

Knivsäckring Storlek 2

Egenskaper:
- 500 V

- Isolerade grippfanor

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäckring 2 63A	3	LNH2063MK	2050164
Knivsäckring 2 80A	3	LNH2080MK	2050165
Knivsäckring 2 100A	3	LNH2100MK	2050166
Knivsäckring 2 125A	3	LNH2125MK	2050167
Knivsäckring 2 160A	3	LNH2160MK	2050168
Knivsäckring 2 200A	3	LNH2200MK	2050169
Knivsäckring 2 224A	3	LNH2224MK	2050170
Knivsäckring 2 250A	3	LNH2250MK	2050171
Knivsäckring 2 300A	3	LNH2300MK	2050172
Knivsäckring 2 315A	3	LNH2315MK	2050173
Knivsäckring 2 355A	3	LNH2355MK	2050174
Knivsäckring 2 400A	3	LNH2400MK	2050175

Knivsäkring Storlek 3

Egenskaper:
- 500 V

- Spänningsförande grippfanor

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäkring 3 80A	1	LNH3080M	2050176
Knivsäkring 3 100A	1	LNH3100M	2050177
Knivsäkring 3 125A	1	LNH3125M	2050178
Knivsäkring 3 160A	3	LNH3160M	2050179
Knivsäkring 3 200A	1	LNH3200M	2050180
Knivsäkring 3 224A	1	LNH3224M	2050181
Knivsäkring 3 250A	1	LNH3250M	2050182
Knivsäkring 3 315A	1	LNH3315M	2050184
Knivsäkring 3 355A	1	LNH3355M	2050185
Knivsäkring 3 400A	1	LNH3400M	2050186
Knivsäkring 3 425A	1	LNH3425M	2050187
Knivsäkring 3 500A	1	LNH3500M	2050188
Knivsäkring 3 630A	1	LNH3630M	2050189



LNH3080M

Knivsäkring Storlek 3

Egenskaper:
- 500 V

- Isolerade grippfanor

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Knivsäkring 3 160A	1	LNH3160MK	2050190
Knivsäkring 3 200A	1	LNH3200MK	2050191
Knivsäkring 3 224A	1	LNH3224MK	2050192
Knivsäkring 3 250A	1	LNH3250MK	2050193
Knivsäkring 3 315A	1	LNH3315MK	2050195
Knivsäkring 3 355A	1	LNH3355MK	2050196
Knivsäkring 3 400A	1	LNH3400MK	2050197
Knivsäkring 3 425A	1	LNH3425MK	2050198
Knivsäkring 3 500A	1	LNH3500MK	2050199
Knivsäkring 3 630A	1	LNH3630MK	2050200



LNH3160MK

- Norm: DIN VDE 0636
- För Samlingskena 5 och 10 mm tjock, för skenor med c-c avstånd 60 mm, för system univers

- D02 max. 400 V
- DII max. 500 V
- DIII max. 650 V



L25L

DII, säkringssockel, Bredd 42 mm

Egenskaper:

- Med isolerande frontskydd
- 3 x 25 A

- För passkontakt

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Gängsäkr hållare för saml sken	10	L25L	2283651



L63L

DIII, säkringssockel, Bredd 57 mm

Egenskaper:

- Med isolerande frontskydd
- 3 x 63 A

- För passkontakt

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Gängsäkr.hållare för saml.sken	10	L63L	2283656



UZ017

Beröringsskydd

Egenskaper:

- För tomplats DII, DIII säkringsunderdel
- För att täcka samlingskenor i bygsats med säkringsunderdel underdelar DII, DIII

- Per tomplats DII, DIII 2 x UZ017

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Beröringsskydd för tomplats diazed	15	UZ017	2284065



L630A

Anslutningsmodul

Egenskaper:

- För samlingskensystembyggsats UE21E7 och UE22E7
- LL250A: till 70 mm², Bredd 55 mm

- LL630A: till 150 mm², Bredd 145 mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Anslutningsmodul 70-300mm ² , för SaS 60mm	1	L630A	2281110

- Norm: DIN VDE 0636, DIN 49 510
- För DIN-skenemontage

- För 46 mm slits

DII-Säkringssockel, 1 x 25 A

Egenskaper:

- Utgång: överfall
- L17B med Plomberhuv U841

- Ingång: skruv
- Snabbfäste

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Säkringssockel	15	L14	2283648
Säkringssockel GII 1x25A	10	L14D	2283649
Plomb.säk sock DIN DII 1X25A	10	L17B	2283650



L14

DIII-Säkringssockel, 1 x 63 A

Egenskaper:

- L54D in / utgång: överfall
- Ingång: skruv

- Snabbfäste

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Säkringssockel GIII 1x63A	10	L54D	2284063



L54D

Fasskena för säkringssocklar

Egenskaper:

- Med snabbanslutning
- För 5 st. D II - socklar

- Utan isolering

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Fasskena 1P 10mm ² längd 191mm	10	KD199D	2283634



KD199D

- Smältsäkringar för sockel D01/E14 och D02/E18
- Karakteristik gG/gL
- Märkspänning 400 V~/250 V=

- Märkbrytförmåga 50 kA/AC 400 V, 8 kA/DC 250 V
- Norm:
 - EC 60269
 - EN 60269
 - DIN 49522
 - VDE 0636/T41



LE1402

Smältsäkring D01 / E14**Egenskaper:**

- Märkspänning 400 V AC, 250 V AC
- Minsta beställningsmängd: 1 förpackning

- 11 x 36 mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Smältsäkring D01/E14 2A	10	LE1402	2009600
Smältsäkring D01/E14 4A	10	LE1404	2009601
Smältsäkring D01/E14 6A	10	LE1406	2009602
Smältsäkring D01/E14 10A	10	LE1410	2009603
Smältsäkring D01/E14 16A	10	LE1416	2009604



LE1820

Smältsäkring D02 / E18**Egenskaper:**

- Märkspänning 400 V AC, 250 V AC
- Minsta beställningsmängd: 1 förpackning

- 16 x 36 mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Smältsäkring G D02/E18 20A	10	LE1820	2009605
Smältsäkring D02/E18 25A	10	LE1825	2009606
Smältsäkring D02/E18 35A	10	LE1835	2009607
Smältsäkring D02/E18 50A	10	LE1850	2009608
Smältsäkring D02/E18 63A	10	LE1863	2009609



LE14SK

Propphuv med testhål, D01 / E14**Beskrivning**

Propphuv i pors D01/E14

Förp.

10

Ref.nr.**LE14SK****E-nr.**

2001080



LE18SK

Propphuv med testhål, D02 / E18**Beskrivning**

Propphuv i porslin D02/E18

Förp.

10

Ref.nr.**LE18SK****E-nr.**

2001082



LE18P06

Passkontakt D02 / E 18**Beskrivning**

Passdel D02/E18 6A

Passdel D02/E18 10A

Passdel D02/E18 16A

Passdel D02/E18 20A

Passkontakt D02/E18 35A

Passkontakt D02/E18 50A

Förp.

50

50

50

50

50

50

Ref.nr.**LE18P06****LE18P10****LE18P16****LE18P20****LE18P35****LE18P50****E-nr.**

2000806

2000807

2000808

2000809

2000811

2000812

Passdelsnyckel

Egenskaper:

- För D01 - D03



Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Passdelsnyckel	10	LE1418S	2000825

LE1418S

Smältsäkring DII / E27 22 x 50 mm

Egenskaper:

- Trög, gG

- Märkspänning 500 V AC

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Smältsäkring DII/E27 2A	5	LE2702	2009610
Smältsäkring DII/E27 4A	5	LE2704	2009611
Smältsäkring DII/E27 6A	5	LE2706	2009612
Smältsäkring DII/E27 10A	5	LE2710	2009613
Smältsäkring DII/E27 16A	5	LE2716	2009614
Smältsäkring G DII/E27 20A	5	LE2720	2009615
Smältsäkring DII/E27 25A	5	LE2725	2009616



LE2702

Smältsäkring DIII / E33 27 x 50 mm

Egenskaper:

- Trög gG

- Märkspänning 500 V AC

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Smältsäkring GIII/E33 35A	5	LE3335	2009617
Smältsäkring GIII/E33 50A	5	LE3350	2009618
Smältsäkring GIII/E33 63A	5	LE3363	2009619



LE3335

Propphuv med testhål DII

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Propphuv i pors DII/E27	10	LE27SK	2001084



LE27SK

Propphuv med testhål DIII

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Propphuv i pors DIII/E33	10	LE33SK	2001086



LE33SK



LE33P35

Passkontakt DIII

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Passdel GIII/E33 35/40A	25	LE33P35	2000820



LE2733S

Passdelsnyckel

Egenskaper:
- För DII och DIII

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Passdelsnyckel	1	LE2733S	2000823