

SL sockellistsystem, EK hörnkanal, Mini- snap

Att modernisera bostads- och arbetsrum med en tidsenlig elinstallation är ofta förenat med stora kostnader. Placeringen av anslutningar för ström, data och kommunikation behöver inte bestämmas i förväg. Med sockellistsystemet SL från Hager underlättas ditt arbete.

Standardfärg:

RAL 9010 vit

RAL 9011 svart

D1, Dekor aluminium



SL kanalhöjd 55 mm - formstycken	3
SL uttagssatser för kanalhöjd 55 mm	5
SL kanalhöjd 80 mm - formstycken	7
SLH kanalhöjd 80 mm - formstycken, halogenfri	9
SL uttagssatser för kanalhöjd 80 mm	9
SL sockellist med LED-belysning och tillbehör	11
EK Hörnkanal med formstycken	13
Mini-snap PVC	15


Leveransfärger
RAL 9010, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium


Leveranslängd
2000 mm


Leveransform
Under- och överdel separat

Leveransfärg underdel
svart


Material
Underdel och överdel: PVC
Formstycken:
PC/ABS halogenfritt




	Max kabeldragning Ø 11mm - FyllnadssgradPVC	Underdel PVC	Överdel PVC
	0.5 med/utan installation		
SL Kanal 55 mm över och underdel	4	SL200551 Svart Förp. 36 m	SL2005529011 grafitsvart Förp. 36 m
			
			SL200552D1 Aluminium Förp. 18 m
			SL200552D6 Sucupira Förp. 18 m
			SL2005529016 RAL 9016 Förp. 36 m




Ändstycke
Halogenfri PC - ABS




Innerhörn justerbart
ABS




Ytterhörn justerbart
ABS




Ändavslut EK kanal
ABS



3D-splitter
ABS



Rack
ABS



Toleransbygel
Halogenfri PC - ABS

SL2005569011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL2005549011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL2005539011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL20055819011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL2005589011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL20055A9011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL2005579011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL200556D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL200554D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL200553D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL2005581D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL200558D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL20055AD1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL200557D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL2005569016
RAL 9016
Förp. 1 st.

SL2005549016
RAL 9016
Förp. 1 st.

SL2005539016
RAL 9016
Förp. 1 st.

SL20055819016
RAL 9016
Förp. 1 st.

SL2005589016
RAL 9016
Förp. 1 st.

SL2005579016
RAL 9016
Förp. 1 st.

Anslutningsklar apparthållare för SL-system SL20055

Leveransfärger
RAL 9010, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium

Material
PC/ABS halogenfritt

Information
Apparathållarsoclel som
passar till överdelen måste
beställas separat.




Uttag 230 V, 2-vägs

- Apparathållarsoclel som passar till överdelen måste
beställas separat.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag SL20055 2xSTD Vit	1	SL200559009010	1172051

SL200559009010




Datauttag Kat.6, dubbelt

- Apparathållarsoclel som passar till överdelen måste
beställas separat.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag SL20055 2xCat 6 Svart	1	SL200559079011	1172071
Uttag SL20055 2xCat 6 Alu	1	SL20055907D1	1172073

SL200559079011




Uttag 230 V med datauttag

- Apparathållarsoclel som passar till överdelen måste
beställas separat.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag SL20055 STD+2xKat.6 Vit	1	SL200559209010	
Uttag SL20055 STD+2xCat6 Sv	1	SL200559209011	

SL200559209010




Uttag 230 V med LED-belysning

- Apparthållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag SL20055 STD+LED Svart	1	SL200559259011	1172109
Uttag SL20055 STD+LED Alu	1	SL20055925D1	1172111



SL200559259011




Uttag 230 V med rörelsevakt

- Apparthållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag SL20055 STD + PIR Svart	1	SL200559269011	1176606
Uttag SL20055 STD + PIR Alu	1	SL20055926D1	1176607



SL200559269011




Apparatdosa universal

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag universal SL20055 Svart	1	SL200559119011	1172091
Uttag universal SL20055 Alu	1	SL20055911D1	1172092



SL200559119011




Leveransfärger
RAL 9010, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium

Leveranslängd
2000 mm

Leveransform
Under- och överdel separat

Leveransfärg underdel
svart


Material
Underdel och överdel: PVC
Formstycken:
PC/ABS halogenfritt



Max kabeldragning	Underdel	Överdel
Ø 11mm - FyllnadssgradPVC		PVC
0.5 med/utan installation		


SL Kanal 80mm över och underdel

6	SL200801 Svart Förp. 36 m	SL2008029011 grafitsvart Förp. 36 m
---	--	--




SL200802D1 Aluminium Förp. 18 m
--


SL2008029016 RAL 9016 Förp. 36 m




Ändstycke
Halogenfri PC - ABS




Innerhörn justerbart
ABS




Ytterhörn justerbart
ABS




Ändavslut EK kanal
ABS



3D-splitter
Halogenfri PC - ABS



Rack
ABS



Toleransbygel
Halogenfri PC - ABS

SL2008069011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL2008049011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL2008039011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL20080819011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL2008089011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL20080A9011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL2008079011
grafitsvart
Förp. 1 st.

SL200806D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL200804D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL200803D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL2008081D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL200808D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL20080AD1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL200807D1
Aluminium
Förp. 1 st.

SL2008069016
RAL 9016
Förp. 1 st.

SL2008049016
RAL 9016
Förp. 1 st.

SL2008039016
RAL 9016
Förp. 1 st.

SL20080819016
RAL 9016
Förp. 1 st.

SL2008089016
RAL 9016
Förp. 1 st.

SL20080A9016
RAL 9016
Förp. 1 st.

SL2008079016
RAL 9016
Förp. 1 st.

Anslutningsklar apparthållare för SL-system SL20080


Leveransfärger
RAL 9010, vit
RAL 9011, svart
D1, Dekor aluminium

Material
PC/ABS halogenfritt

Information
Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.



SL200809009010




Uttag 230 V, 2-vägs

- Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag SL20080 2xSTD Vit	1	SL200809009010	1171801
Uttag SL20080 2xSTD Svart	1	SL200809009011	1171802
Uttag SL20080 2xSTD Alu	1	SL20080900D1	1171816



SL200809079011




Datauttag, Kat.6, dubbelt

- Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag SL20080 2xCat 6 Svart	1	SL200809079011	1171818
Uttag SL20080 2xCat 6 Alu	1	SL20080907D1	1171819



SL200809209010



Uttag 230 V med datauttag

- Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag SL20080 STD+2xCat 6 Vit	1	SL200809209010	
Uttag SL20080 STD+2xCat6 Svart	1	SL200809209011	
Uttag SL20080 STD+2xCat 6 Alu	1	SL20080920D1	


Uttag 230 V med LED-belysning

- Apparthållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag SL20080 STD + LED Svart	1	SL200809259011	1171868
Uttag SL20080 STD + LED Alu	1	SL20080925D1	1171874



SL200809259011




Uttag 230 V med rörelsevakt

- Apparthållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat.

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag SL20080 STD + PIR Svart	1	SL200809269011	1176612
Uttag SL20080 STD + PIR Alu	1	SL20080926D1	1176613




SL200809269011




Appartdosa universal

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttag universal SL20080 Svart	1	SL200809119011	1171844
Uttag universal SL20080 Alu	1	SL20080911D1	1171845



SL200809119011





SL20080259011

Lock 80 mm för LED-belysning

Överdel i ett stycke med transparent område för LED ,
längd 2000mm

Material
PVC

Leveransfärg
D1, Dekor aluminium
RAL 9010, vit
RAL 9011, svart

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Kanalöverdel SL20080 LED Svart	18	SL20080259011	1176591
Uttagsset LED SL20080 Trafo Sv	1	SL200809LED90 11	1176593
Uttagsset LED SL20080 Trafo Al	1	SL200809LEDD1	1176594
Kanalöverdel SL20080 LED Alu	18	SL2008025D1	1176592



SL200801


Underdel 80 mm

längd 2000 mm

PVC

Material

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Kanalunderdel SL20080 Svart	36	SL200801	1172123



LEDTR030

Trafo för LED-belysning, längd 4 m

- 1-9 W
- Ingångsspänning: 230V / 50 Hz
- Utgångsspänning: 12V DC

- Mått: 47 mm diameter, höjd 18 mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Trafo för LED slang SL 30W	1	LEDTR030	1176588



LEDTR100

Trafo för LED-belysning, längd 28 m

- 1-45 W
- Ingångsspänning: 230V / 50 Hz
- Utgångsspänning: 12V DC
- Mått: 202 mm x 36,5 mm x 22,5 mm

Installationsmöjlighet i Colonna

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Trafo för LED slang SL 100W	1	LEDTR100	1176589

LED-belysning

12 V DC
Mått: 4 eller 20 m (5 x 8 mm)

Färg: vit, blå



Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
LED slang SL 6m inkl tillb Vit	1	LED06WEISS	1176587

LED06WEISS

Uttagssats med trafo och rörelsevakt

Apparathållare med transformator (1 - 9 W) och rörelsedetektor, dekor aluminium/svart


Apparathållarsockel som passar till överdelen måste beställas separat

Information:

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Uttagssat LED SL20080 Trafo Sv	1	SL200809LED90 11	1176593
Uttagssat LED SL20080 Trafo Al	1	SL200809LEDD1	1176594



SL200809LED9011



Kopplingsdosa SL-kanal

Material

Underdel PVC
Överdel PC/ABS, halogenfritt
Ändplatta PC/ABS, halogenfritt
Kopplingsstycke PC/ABS, halogenfritt

RAL 9010, vit

Standardfärg överdel och koppling

RAL 9010, vit
Aluminium, aluminiumfärger

Standardfärg underdel och ändplatta

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Anslutn set 400mm Colonna Silv	1	COL40110SET1A LU	1172247



COL40110SET1ALU

Hörnkanal med två separata fack, hålad underdel och formstycken såsom inner hörn, ytterhörn m.m.

Material: hård PVC

Standardlängd: 2500mm

Leveransform: Komplet med underdel och front.

Standardfärg: RAL 9010, vit



Max kabeldragning **Över- och underdel**
Ø 11mm - Fyllnadsgrad PVC
0.5

EK400400


4

EK4004009016

RAL 9016

Förp. 40 m






Skarv
ABS



Ändstycke
ABS




Innerhörn
ABS



Ytterhörn
ABS



T-stycke
ABS



T-stycke
ABS

EK4004079016
RAL 9016
Förp. 1 st.

EK4004069016
RAL 9016
Förp. 1 st.

EK4004059016
RAL 9016
Förp. 1 st.

EK4004039016
RAL 9016
Förp. 1 st.

EK4004089016
RAL 9016
Förp. 1 st.

EK40040819016
RAL 9016
Förp. 1 st.

**Mini-snap PVC**

	Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
	Mini-Snap 4,5-6mm Transparent	150	M1647TRAN	1155746
	Mini-snap 5,5-7mm Transparent	150	M1648TRAN	1155749
	Mini-snap 7,5-10mm Transparent	150	M1659TRAN	1155755
	Mini-snap 6,5-8mm Transparent	150	M1673TRAN	1155752
	Mini-Snap M1647 ø 4,5-6mm Vit	150	M16479016	1156402
	Mini-Snap M1648 ø 5,5-7mm Vit	150	M16489016	1156404
	Mini-Snap M1659,ø 7,5-10mm, E-v	150	M16599016	1156406
M1647TRAN	Mini-Snap M1673 ø 6,5-8mm Vit	150	M16739016	1156408