

Fasadmätarskåp, mätarblock och tavlor

Fasadmätarskåpen finns i en rad olika modeller och utförande, såsom infällda, utanpåliggande och stolpskåp, 25A och 63A. Fasadmätarskåpen är anpassade för ett enkelt och smidigt montage och är förberedda för mätaravläsning via radiosystem. Mätarblocken finns i fyra olika varianter (4, 6, 6 och 9 platser) som tillsammans med mätartavlor ger alla nödvändiga kombinations möjligheter. Block kan med fördel förses med selektiva dvärgbrytare, 16–25A, som mätarsäkringar. Mätartavlorna finns i två storlekar; 25A och 63A.



Fasadmätarskåp

Fasadmätarskåp för infällt utanpåliggande och stolpmontage, 25 A eller 63 A. Finns i vitt eller falurött.

Mätartavlor

Mätartavlor i två storlekar, 25 och 63 A. Normalt levereras de med säkringshållare som på ett enkelt sätt kan bytas till selektiva dvärgbrytare.

Mätarblock

Mätarblock i fyra olika varianter som tillsammans med mätartavlor ger alla nödvändiga kombinationsmöjligheter.



FQ1125


Mätarskåp och tillbehör

Egenskaper:

- 15 modulplatser för modulkomponenter för utgående grupper eller styrfunktioner i normutförande
- PUS-skena levereras med infällda skåp
- Kopplingsplint 4 x 50 mm² Al/Cu 4-5 ledarsystem
- Medialåda levereras med infällda skåp

- FQlxxx är infällt
- FQUxxx är utanpåliggande
- FQSxxx är stolpskåp, Stolpfäste ingår ej
- FQxxxxFR = Falurött

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
MÄTARSKÅP INFÄLLT ENKELT 25 A	1	FQ1125	2290501
Mätarskåp utanpåliggande enk. 25 A	1	FQU125	2290511
Mätarskåp utanpåliggande enk. 63 A	1	FQU163	2290515
Mätarskåp infällt enkel 63 A	1	FQ1163	2290507
Stolpskåp 1X25 A	1	FQS125	2290551
Stolpskåp 1X63 A	1	FQS163	2290553
Mätarskåp infällt enkel 25 A faluröd	1	FQ1125FR	2290524
Mätarskåp utanpåligg 25 A. faluröd	1	FQU125FR	2290529
Stolpskåp 1X25 A, faluröd	1	FQS125FR	2290531



QM02G


Mätarblock och tillbehör

Egenskaper:

- Vid montage av mätarblock med inkommande ledning större än 63 A kan en servisledningslåda monteras.
- Blocken och tavlorna kan även förse med separat utgående avmätt grupsäkring för att förse förråd eller garage med belysning och uttag.

- QM22 = 4 platser: 2 höjd 2 bredd
- QM32 = 6 platser: 2 höjd 3 bredd
- QM23 = 6 platser: 3 höjd 2 bredd
- QM33 = 9 platser: 3 höjd 3 bredd

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Täcklocks grupp.låda 2 mätbredd	1	QM02G	2290624
Täcklocksgrupp låda 3 mätbredd	1	QM03G	2290628
Servissäkringslåda 63A	1	QM63S	2290620
Servissäkringslåda 125A	1	QM125S	2290622
Mätarblock 4 platser	1	QM22	2290606
MÄTARBLOCK 6 PLATSER 3 VERT., 2 HOR.	1	QM23	2290610
Mätarblock 3 platser hor, 2 vert.	1	QM32	2290608
Mätarblock 9 platser	1	QM33	2290612



QT125S

Mätartavla och tillbehör

Egenskaper:

- Mätartavlor med huvudbrytare
- QT125S = 1-fas med 7 st modulplatser för utgående grupper

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Mätartavla 25 A, 1-fas med 7 modpl.	1	QT125S	2290638
Mätartavla 25A	1	QT25	2290640
Mätartavla 63A storl 3	1	QT63	2290641
Plomberhuv till mätartavla 3-pol.	1	QM11G	2290646