

Golvboxar med tillbehör

Perfekt teknik

Olika storlekar, former, material och färger för olika höjder. Med Hagers lösningar för golvinstallationer kan du välja mellan rektangulära, kvadratiska eller runda former för torrstädade och våtstädade golv. Det finns olika färger och material för de mest skilda områden där golvspacklets höjd är 10 mm till 120 mm. Systemet är flexibelt och produkterna passar universalt i de olika golvboxvarianterna (eget system eller i fällningsdjup).




Golvboxar med viklock 6-12 platser, runda, rektangulära och kvadratiska	3
Golvboxar rostfria	5
UD-bostad, kompletta paket	6
Små golvboxar, rostfritt stål och brons	7
Golvbox för lågt inbyggnadsdjup	8

- Av polyamid enligt DIN EN 50085-1 och -2-2 för torra utrymmen och torrstädade golv
- Med mattskyddsram för beläggningstjocklek 5 eller 12 mm
- Universal-infästingssats för inbyggnad i golvboxar, kanalsystem, dubbel- eller installationsgolv
- Min. inbyggnadsdjup med 5 mm golvbeläggningsslag: 77 mm
- Min. inbyggnadsdjup med 12 mm golvbeläggning: 82 mm

Material:
Polyamid

Leveransfärger:
RAL 7011, antracit
RAL 9005, svart



Golvbox VQ12, 12 platser, kvadratisk


Uttagsenhet VQ12

Egenskaper:


- För upp till 12 uttagsenheter i 3 apparatdosor GTVR400 och GTVD300

- Apparatboxar stegvis sänkbara till 18 mm
- Inklusive kabelfäste
- Yttermått: 263 x 263 mm
- Inbyggnadsmått: 244 x 244 mm

VQ12057011



Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox VQ12 ytskikt 5mm Grå	1	VQ12057011	1155881
Golvbox VQ12 ytskikt 5mm Svart	1	VQ12059005	1155882
Golvbox VQ12 ytskikt 12mm Grå	1	VQ12127011	1155887
Golvbox VQ12 ytskikt 12mm Sv	1	VQ12129005	1155888



Golvbox VR12, 12 platser, rund


Uttagsenhet VR12

Egenskaper:


- För upp till 12 uttagsenheter i 3 apparatdosor GTVR400 och GTVD300

- Apparatboxar stegvis sänkbara till 18 mm
- Inklusive kabelfäste
- Yttermått: Ø 325 mm
- Inbyggnadsmått: Ø 306 mm

VR12057011



Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox VR12 ytskikt 5mm Grå	1	VR12057011	1155894
Golvbox VR12 ytskikt 5mm Svart	1	VR12059005	1155917
Golvbox VR12 ytskikt 12mm Grå	1	VR12127011	1155919
Golvbox VR12 ytskikt 12mm Sv	1	VR12129005	1155925



Golvbox VR10, 10 platser, rund


Uttagsenhet VR10

Egenskaper:

- För upp till 10 uttagsenheter i 3 apparatdosor
- 1 x apparatbox GTVR400 och GTVD300 (mitten) och 2 x apparatbox GTVR300 och GTVD200 (höger och vänster)

- Apparatboxar stegvis sänkbara till 18 mm
- Inklusive kabelfäste
- Yttermått: Ø 294 mm
- Inbyggnadsmått: Ø 275 mm

VR10057011



Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox VR10 ytskikt 5mm Grå	1	VR10057011	1155855
Golvbox VR10 ytskikt 5mm Svart	1	VR10059005	1155869
Golvbox VR10 ytskikt 12mm Grå	1	VR10127011	1155871
Golvbox VR10 ytskikt 12mm Sv	1	VR10129005	1155875

Golvbox VE09, 9 platser, rektangulär


Uttagsenhet VE09

- Apparatboxar stegvis sänkbara till 18 mm
- Inklusive kabelfäste
- Yttermått: 219 x 272 mm
- Inbyggnadsmått: 200 x 253 mm


Egenskaper:

- För upp till 9 installationsapparater i 3 apparatdosor GTVR300 och GTVD200

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox VE09 ytskikt 5mm Grå	1	VE09057011	1155814
Golvbox VE09 ytskikt 5mm Svart	1	VE09059005	1155834
Golvbox VE09 ytskikt 12mm Grå	1	VE09127011	1155840
Golvbox VE09 ytskikt 12mm Sv	1	VE09129005	1155842



VE09057011



Golvbox VQ06, 6 platser, kvadratisk


Uttagsenhet VQ06

- Apparatboxar stegvis sänkbara till 18 mm
- Inklusive kabelfäste
- Yttermått: 219 x 219 mm
- Inbyggnadsmått: 200 x 200 mm


Egenskaper:

- För upp till 6 installationsapparater i 2 apparatdosor GTVR300 och GTVD200

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox VQ06 ytskikt 5mm Grå	1	VQ06057011	1155787
Golvbox VQ06 ytskikt 5mm Svart	1	VQ06059005	1155788
Golvbox VQ06 ytskikt 12mm Grå	1	VQ06127011	1155789
Golvbox VQ06 ytskikt 12mm Sv	1	VQ06129005	1155793



VQ06057011



Golvbox VR06, 6 platser, rund

Uttagsenheter VR06

- Apparatboxar stegvis sänkbara till 18 mm
- Inklusive kabelfäste
- Yttermått: Ø 234 mm
- Inbyggnadsmått: Ø 215 mm


Egenskaper:


- För upp till 6 uttagsenheter i apparadosor GTVR300 och GTVD200

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox VR06 ytskikt 5mm Grå	1	VR06057011	1155796
Golvbox VR06 ytskikt 5mm Svart	1	VR06059005	1155797
Golvbox VR06 ytskikt 12mm Grå	1	VR06127011	1155798
Golvbox VR06 ytskikt 12mm Sv	1	VR06129005	1155799



VR06057011







Golvbox rostfri VEQ12, 12 platser

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox VQ12 golv 12mm Rostfri	1	VEQ1212E	1155889



VEQ1212E



Golvbox rostfri VEE09, 9 platser

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox VE09 golv 12mm Rostfri	1	VEE0912E	1155854


VEE0912E



Golvbox rostfri VEQ06, 6 platser

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox VQ06 golv 12mm Rostfri	1	VEQ0612E	1155794

VEQ0612E



Komplett paket ingjutningslåda

Egenskaper:

- Inklusive rostfria uttagsenheter Q06, två apparatboxar GBVR300, täckplatta GBMBV23T2, 2 skiljeväggar GTVRT00, 3-vägs uttag, ESR3339010 med täckplatta GBMBV34R3
- Med fabriksmonterad stegljudsisolering

- 4 justeringsstift M8
- Skyddslock mot golvspackel inkl. fästskruvar
- Min. inbyggnadshöjd är 95 mm
- M20 / M25 urtag för anslutning av installationsrör
- Inbyggnadsöppning 200 x 200 mm



Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Kompl golvbox + VQ06 grå	1	UDKPQ067011	

UDKPQ067011

Massiv högkvalitativ golvbox av glättat rostfritt ståljutgods eller bronsjutgods.



Golvbox, kvadratisk - fjädrande öppning

Egenskaper:

- Minsta inbyggnadsdjup: 60 mm
- Inbyggnadsmått: 101 x 101 mm

- E - rostfritt stål
- B - brons

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox 220V+RJ45 Rostfri stål	1	BSQRJ45R45E	1172396

BSQRJ45R45E



Golvbox, rund - fjädrande öppning

Egenskaper:

- Minsta inbyggnadsdjup: 60 mm
- Inbyggnadsmått: 101 x 101 mm

- E - rostfritt stål
- B - brons

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox rund 220V+RJ45 Rf-stål	1	BSRRJ45R45E	1172394

BSRRJ45R45E



Golvbox, kvadratisk - 2x230V

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Golvbox rekt 2x230V Rostfri	1	BSQ2R45E	1156077

BSQ2R45E


- Av polyamid enligt DIN EN 50085-1 och -2-2 för torra utrymmen och torrstädade golv
- Med mattskyddsram för beläggningstjocklek 5 eller 12 mm
- Universal-infästningssats för inbyggnad i golvboxar, kanalsystem, dubbel- eller installationsgolv
- Min. inbyggnadsdjup med 5 mm (4 & 8 pl.) golvbeläggningsurtag: 50 mm
- Min. inbyggnadsdjup med 8 mm (4 pl.) golvbeläggning: 53 mm
- Min. inbyggnadsdjup med 12 mm (8 pl.) golvbeläggning: 57 mm

Material:
Polyamid


Leveransfärger:
RAL 7011, antracit
RAL 9005, svart

Golvbox låg, 8 platser, viklock

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Box låg viklock Q08 5mm Grå	1	KDQ08057011	1155779
Box låg viklock Q08 5mm Sv	1	KDQ08059005	1155780
Box låg viklock Q08 12mm Grå	1	KDQ08127011	1155781
Box låg viklock Q08 12mm Sv	1	KDQ08129005	1155782




KDQ08057011




Golvbox låg, 4 platser, viklock

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Box låg viklock E04 5mm Grå	1	KDE04057011	1155783
Box låg viklock E04 5mm Sv	1	KDE04059005	1155784
Box låg viklock E04 8mm Grå	1	KDE04087011	1155785
Box låg viklock E04 8mm Sv	1	KDE04089005	1155786




KDE04057011



Bestyckad apparatdosa för låga golvboxar

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Appdosa med 2-v KDQ08/E04 Vit	68	GBES29010	1156062
Appdosa med 2-v KDQ08/E04 Oran	68	GBES22004	1156063



GBES29010





Apparatdosa tom för låg golvbox

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Appdosa GBM för KDQ08/E04 2v	150	GBM5050	1155931

GBM5050



Adapterram för anpassning till 45x45mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Adapterram Rastec R50 till R45	70	GBMAR5045	1155941


GBMAR5045



Adapterram till brickor 45x45mm

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Adapterram för appdosa GTVR	30	GBVDMR45	1156018

GBVDMR45



Montageplattor 45x45mm till RJ45

Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Bricka 2xRJ45 19,3 x 14,8mm	1	GBVDM012	1156019
Bricka 2xRJ45 21,4x14,8mm AMP	1	GBVDM052	1156023
C-bricka 1xActassi	1	GBVDM041	1156035

GBVDM012