

# Slitsade kanalsystem, tillbehör och verktyg

---

Slitsade kanalsystem, tillbehör	3
Slitsade kanalsystem, verktyg	4


---



M51592

**Distans**

Bredd installerad produkt	Distans höjd 12mm ø 25 mm (M51592), Distans höjd 20 mm (M5159)	Halogenfri	nej
Material	25 mm PVC	Höjd: 12 mm Diameter: 25 mm	
Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Distans höjd 12mm ø 25 mm	50	<b>M51592</b>	1155218
Distans höjd 20 mm	50	<b>M5159</b>	1155219



L5123

**Expandernit, halogenfri**

Material	Expandernit till dng 4-7mm HF	Produktkompatibilitet	Ba6, DNG, LKG,HNG,VK-flex
Halogenfri	Polyoxymetylen (POM)	Håldiameter: 4 m	
Yta	ja Obehandlat	Godstjocklek: ca 4-7 mm	
Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Expandernit till dng 4-7mm HF	100	<b>L5123</b>	2997091

**Kanalsax**

Material Halogenfri	Kanalsax tom 80mm Materialmix ja	Produktkompatibilitet	Kunststoffprofile / Profilés Plastiques
Beskrivning	Förp.	Ref.nr.	E-nr.
Kanalsax tom 80mm	1	<b>L5561</b>	1620025



L5561